

**总质量(kg) 4280 整备质量(kg) 3150**

[汽车维修资料 http://www.coco-peat.com](http://www.coco-peat.com)

总质量(kg) 4280 整备质量(kg) 3150

总质量(kg) 4280 整备质量(kg) 3150

可选装配置：选装行李架质量、爬梯、车顶劳动台；选装警示灯，选装不同布局形状的警示灯；选装外挂升降杆、外挂备胎架；。对比一下总质量(kg) 4280 整备质量(kg) 3150汽车维修。依据需求选拔人座位数量、中隔断（可质量选拔开门）、加装开发工具柜、工具操作台、配电箱、发电机组、污水泵、电焊机、特种动力柜、发电机安设、外接电源体例、花纹铝板、线路整备安设、室内灯光照明体例、探照灯、高杆照明灯、车身两侧可选开上掀门、盲4280窗、侧开门、绕线盘、外观依据必要在车身建整备质量(kg)造公用图案或标识、可依据客户不同需求加装不同的维修抢修开发；

### 首先必须根据汽车的结构

4280用处：该车可依据客户的不同需求来举行改革，完成各类你知道3150工程抢险等维修作业。你看

SMC(神州)有限公司工业有限公司鑫海电子科技有限公司

### 汽车型号

技术参数：

外形尺寸(mm) 长×汽车维修招聘宽×高 6080\*2000\*2940

看着汽车维修论坛转向景象 方向盘 排放依据尺度 GB-2005国 :GB3847-2005

轴数 2 其实整备质量(kg)轴距 (mm) 3310 钢板弹簧片数 -/4+2

轮胎规格 6.50R16C 轮胎数 6

[笛威汽车资料库](#) [3669汽车维修论坛](#),[汽车维修网](#)

总质量(kg) 4280 对比一下总质量(kg)整备质量(kg) 3150:3465

kg前悬/后悬(kg) 1000/1680

额外载客(人) 3-6 燃料品种 柴油 最高车速(km/h) 100

发念头型号 SOFIM8140.43S3 总质量(kg)排量(ml) 2798功率(kW) 92

## 汽车型号.秘密的一部分是汽车修理厂

即刻相干: 025-//

NJ5048XGC33汽车维修论坛工程车

NJ5048XGC33工程维对于3150修车

NJ5048XGC33工程车

## 能达到助烧和节油的功效&rdquo

NJ5048XGC33学会kg工程维修车

总质量(kg) 4280 整备质量(kg) 3150

眼看炎热的暑期就要到来，您是不是也想着早点逃离()的喧嚣和闷热，到乡村、大山、森林中去享受大自然的清凉与宁静呢？很多旅游爱好者会精心策划自己的出行方案，随着私家车的普及，越来越多的有车族开始选择自驾游的方式完成自己的旅游计划。因为与传统的飞机、火车等交通方式相比，自驾游能比较自由地控制旅行时间和行程，基本不受航班或火车时间的限制，而且车主在自驾游的过程中也会享受到特别的乐趣。如果您打算开自己的车去旅行，那么需要在出行前做好充分准备，以保证旅行的安全。出行前让车况达到最佳状态，在整个自驾游过程中，爱车是最“辛苦”的。所以，在出行之前一定要对爱车进行全面检查。包括发动机系统、灯光、电瓶、机油、轮胎、刹车、水箱、喇叭、后视镜等。如果自驾游的行程比较长，建议在出行之前到4S店对车辆进行专业、全面的检查和保养，这样才能保证爱车以“饱满的工作热情”投入到旅行中。如果在临行前不对车辆进行维护，那么原本快乐、的自驾游很有可能成为一场“自虐游”。因为车辆发生故障而扰乱了整个自驾游计划是件很痛苦的事，而且对自驾游的安全，也没有保证。所以，在临行前您一定要对爱车进行全面维护，使车况达到最佳状态。另外，当自驾游行程结束后，也要对车辆进行保养、维修，排除长途旅行导致的一些故障隐患。日常修车工具不可少，在自驾游的途中，车辆难免会发生一些小故障。比如，夏季由于路面温度较高很容易发生爆胎的情况。为了应对突发事件，除备胎、备用灯泡、车载灭火器外，日常的一些维修工具必不可少，以便车辆发生故障要利用这些工具进行紧急自救。气泵、千斤顶、扳手、钳子、多功能螺丝刀、牵引绳等都是必备的。建议最好在临行前准备一个工具箱，把扳手、钳子等工具分门别类地放在工具箱内，这样可以避免工具因分散放置在紧急情况下找不到的尴尬。如果车辆发生故障必须停车进行检查。所以，除了维修工具以外，停车检修车辆时的必备工具也很重要，它们可减少车主在停车检查时发生意外交通事故的几率，保证车辆和旅行人员的安全。比如反光安全背心、安全三角警示牌、防止汽车后滑的三角木块等。另外，特别提醒打算开车去海拔较高、气温较冷地区的自驾游爱好者，在夏季选择去这些地方还应带好防冻液以便

在需要时添加。 ,安全注意,事项： ,控制车速,自驾游途中要尽量选择在高速公路上行驶，减少车辆穿行村镇的机会。在高速公路上行驶时要控制车速，切忌超速，保持安全车距，以保证自驾游的行车安全。 ,切勿疲劳驾驶,由于自驾游一般需要长途驾车，很容易因疲劳驾驶造成安全隐患。所以建议自驾游最好结伴而行，最好乘员都有比较成熟的驾驶技能，可以轮流驾驶车辆，切忌在途中疲劳驾驶。 ,及时加油,在旅途中，遇到加油站要及时加油，不要等到油表指针到底再加。因为这样不但对油泵不好，而且由于出门在外，您可能很难掌握下一个加油站的位置。在出行前，自驾车朋友可以购买几瓶汽油添加剂,备用，在不得不加低标号汽油、或者认为油质难以保证时，可以在加油前先加入添加剂，尽量减轻可能造成的损害。 ,停车要注意安全,旅途中停车时一定要注意安全，中途用餐时尽量把车停到停车场，不要在路边随意停放。到达旅游景区后，也要将车停到指定地点，熄火后拉紧手刹。 ,特殊,路况应对,遇山路、弯道时，一定要保持在自己的车道行驶(转弯盲区看不见对面的情况)，高速下坡转弯时，要提前减速。连续下山，刹车片过热引起制动不灵时应该将车停下来，进行自然,冷却。 ,如果遇到雨天，刚开始下毛毛雨时一定要注意路滑。路面聚积雨水过深时，不要加大油门，应低挡匀速行驶。 ,夜间在城外行车，会车时要连续变换远近灯光，提醒对面方向的车辆注意。如果对面方向的车辆一直不关远光灯，一定要提前减速，预防因灯光刺眼而导致发生事故

济南正大汽保设备有限公司，总部位于济南市张庄路132号刘场汽配城77-78号，是以汽车保养维修工具，设备，检测设备及汽车美容设备为主营项目的专业汽保公司。本公司成立至今，一直秉承“客户至上、服务为先、质量为本、信誉第一”的经营理念与方针，努力树立良好的公司形象。公司作为行业内的实体企业，被评为汽保行业协会理事单位、汽车服务行业理事单位。 ,公司现已做山东总代理共18项全国知名优秀品牌如下： ,上海田田（序达）举升机； ,深圳元征举升机、X-431解码器、四轮定位仪； ,台湾民族万达四轮定位仪,营口大力扒胎机、平衡机、四轮定位仪； ,上海杜卡车身大梁校正仪；烟台卓越（万德）车身大梁校正仪；意大利史宾尼斯车身校正仪；山东龙泰、奥鑫烤漆房、举升机；江苏中大烤漆房广东景中景（宝中宝）烤漆房；广东佛山南华废气分析仪、烟度计、远近光检测仪；潍坊利得空压机；浙江黑猫洗车机；浙江中立皇电脑全自动洗车房,浙江亚大钣金工具美国世达工具；美国力可达工具； ,.....

济南正大汽保设备有限公司,电话:0531-,0531-,手机:8,1,传真:0531-,地 址:济南市张庄路刘场汽配城77-78号,邮编网 址:,邮 箱:zhengdaqibao@,奔驰救护汽车型号: BH15,货号:奔驰3000mm轴距监护型救护车配置表（ND5035XJH）,产品型号,ND5035XJH,轴距/车顶3000mm/高顶,底 盘 原装奔驰Sprinter314型，电喷四缸汽油发动机，功率105KW，欧洲III号排放标准。具有ABS防抱死制动系统和ASR防侧滑装置。外型尺寸(mm)：4890&times;1933&times;2570，医疗室尺寸(mm)：2515&times;1736&times;1855。 ,种 类 监护型救护车,标准配置 基本结构 左右两侧墙体加固 ,车顶及两侧墙体绝缘保温层,带有滑动玻璃窗的驾驶室与医疗室隔墙,塑胶板饰缝的车门及车侧壁,整体车内顶及镶嵌在天花板内一体式照明灯,喷漆PU-地板,车底部密封改装,医疗室侧滑门、后双开门玻璃及2/3玻璃覆膜,车顶部、中部宽红色荧光彩带,通用装备 车顶中央扶手,3个输液瓶的悬挂装置，可折叠，防摆动固定,前隔墙橱柜前翻板式座椅，有靠背及头枕，带二点式自动安全带,隔墙上橱柜大抽屉组合，树脂安全玻璃,隔墙上的橱柜抽屉组合，抽屉可全部拉出,附加的封闭式橱柜组合,隔墙上的橱柜、座椅组合下热交换器,隔墙上的橱柜组合，用于储藏两套外科医生的急救箱，在储备空间上方 ,左侧可旋转专用座椅，可折叠靠墙收起，头枕、背靠可调，扶手可向下折叠，三点式自动安全带,右侧墙上的可折叠座位箱，固定在侧舱壁上,有盖污物桶,带有夹紧装置的手持充电探照灯,氧气插座到使用者之间的压力软管（适配器）,消毒灯,两个氧气瓶固定装置，各带两个夹子，安装于医疗室的左后方,2个8升氧气瓶，充满,车顶双向换气扇,驾驶室、医疗室灭火器及托架,电气装备 电气装备 医疗室灯,门触式开关在后门上,驾驶室专用中央控制台,用于开关告警和信号系统，内、外部照明设备及旋转灯、照明灯和开门、供热通风系统指示等。带附加用电的继电器和保险装置。 ,附加电气设备的电缆敷设,驾驶室12V/10A/15A/25A插座,驾驶室内逆变电源12伏/230伏，500瓦,230伏的外部插座的插头

及10米长的电缆,医疗室230V内部插座,医疗室用于连接230伏电的开关,医疗室12V插座,医疗室聚光灯,开关在天花板上,用于供电间断时的230伏外部插座,及司机舱的四个内插,外插有防护盖。安装充电器,为主要和附属12V/40A电池充电,报警及信号系统,带有2个示廓灯,1个长排警灯和2个卤素旋转灯,扬声器、手持式麦克风电子警报器,6KW的空调,带有辅助的蒸发器和附加的顶部冷却器,医疗器械专用担架床,上部可拉出,头部位置可调,可多方位交叉移动,液压升降,担架床适用于标准滑入式担架,控制开关在担架床左前方,并装有过载保护装置。进口可移动轻质金属推入式担架,带推入装置系统的手推车。输氧管,地板下的接头连接压力计和快速给氧插座,进口急救用的呼吸机,包括附件和固定装置,进口便携式除颤/起搏/监护仪,轻质金属铲式担架,选装配置进口便携式氧气自动复苏器,进口吸引器,进口大阅读计量单位的壁挂血压计及固定装置和全套附件。西安凯跃电子科技有限公司,联系人:李小姐,手机:,传真:029-产品图片,名称:光学雾灯透镜,品牌:TOPSUN 拓光产品说明:1.可安装H3氙气灯,2.尺寸:长13.5\*宽7.5\*高9cm,3一套配件:鱼眼一个 支架个,4 卤素款已配有卤素灯泡,氙气灯款灯泡需要另购哦。可选这个链接购买泰昌灯泡item.htm?id=&,安装方法:1,开始安装雾灯用锯条去掉原雾灯壳,2,然后找一个修车的地方把车升起了把保险杠下面的螺丝全卸了(注意这样拆下面的螺丝。不用拆保险杠)把雾灯从保险杠下面伸进去对好三个安装螺丝的地方,螺丝用小螺丝刀从灯孔里拧上,3,装好雾灯外壳后在把雾灯从后后面同样的地方方进去。固定好,4,现在可以接线了。顺着大灯的线查找能看到一个黄色的插头。黄色接口没有接任何接口,藏在大灯线索的下面,5,雾灯电源线藏的位置一定要仔细找,6,插上插头安装好保险杠成功,产品特点:美观,耐用,穿透力强,安装简易。&gt;H3型号HID 氙/疝气灯 拓光TOPSUN" /&gt;&gt;H3型号HID 氙/疝气灯 拓光TOPSUN" /&gt;&gt;H3型号HID 氙/疝气灯 拓光TOPSUN" /&gt;&gt;H3型号HID 氙/疝气灯 拓光TOPSUN" /&gt;&gt;H3型号HID 氙/疝气灯 拓光TOPSUN" /&gt;,下图是卤素款尾部&gt;H3型号HID 氙/疝气灯 拓光TOPSUN" /&gt;,下图是氙气灯款尾部&gt;H3型号HID 氙/疝气灯 拓光TOPSUN" /&gt;,新手注意,新手学习:夜晚如何驾驶,对于驾驶者来说,晚上因为光线问题,有一些盲区,会给驾驶带来一些困难。因此掌握在夜晚行驶的很重要。下面让我们看一下在由宋立达编著,中央编译出版社出版的《汽车驾驶经验宝典》里是怎么说的。汽车在夜间行驶途中,要适时察看仪表的工作情况。发动机和底盘有无异响或异常气味。夜间行车,严格控制车速是确保安全的根本措施。保持中速行驶,注意增加跟车距离,准备随时停车。为避免危险发生,应尽量增加跟车距离,以防止前后车相碰事故的发生。在城市里行车,要注意从左侧横过马路的行人。特别是我国城市道路上的路灯几乎都在道路两侧,道路中心线附近光线很暗,此情况下更应注意。夜间行驶中,车速在30公里/小时以下时应使用近光灯,灯光照出30米以外。车速在30公里/小时以上时,应使用远光灯,灯光必须照出100米以外。在有路灯的道路上行驶时,可使用防眩目灯或近光灯和示宽灯。夜间通过交叉路口时,应在距路口50~100米处减速,并将远光灯变为近光灯,同时开启转向灯示意行进方向。夜间行车一般不使用喇叭。通常采用远近光反复互换的方法,代替警告前方道路状况。夜间临时停车或因故停车时,应始终打开示宽灯、牌照灯。夜间应尽量避免超车。必须超车时,应准确判明前方情况,确认条件成熟后,再跟进前车,连续变换远近灯光(必要时以喇叭配合),预告前车避让,在判定前车确已让路允许超越时,方可超车。在超车中应适当加大车间距离。夜间行车中,要注意道路障碍、道路施工指示信号灯等,在阴暗地段,路况不易辨清时,必须减速。遇险要地段,应停车查看,弄清情况后冉行进。夜间行车视线不良、路界不清,常使车辆偏离正常运动轨迹或遇到意外情况采取措施不及。驾驶者应降低行车速度,以增加观察、决策和作出反应的时间。夜间倒车或掉头时,必须下车摸清进退地形、上下及四周的安全界限,然后再倒车或掉头,在进、倒中多留余地,在看不清目标的情况下,可用手电或其他灯光照。熄火后拉紧手刹。并将远光灯变为近光灯?带有辅助的蒸发器和附加的顶部冷却器,地板下的接头连接压力计和快速给氧插座,装好雾灯外壳后在把雾灯从后

后面同样的地方方进去。要提前减速。选装配置 进口便携式氧气自动复苏器，旅途中停车时一定要  
注意安全，中央编译出版社出版的《汽车驾驶经验宝典》里是怎么说的：如果自驾游的行程比较长。  
扬声器、手持式麦克风电子警报器。的自驾游很有可能成为一场“自虐游”。在整个自驾游过程  
中。隔墙上橱柜大抽屉组合？切忌超速。在看不清目标的情况下。上海杜卡车身大梁校正仪：为避  
免危险发生，而且由于出门在外。担架床适用于标准滑入式担架。3个输液瓶的悬挂装置！气泵、千  
斤顶、扳手、钳子、多功能螺丝刀、牵引绳等都是必备的。基本不受航班或火车时间的限制，这样  
才能保证爱车以“饱满的工作热情”投入到旅行中，邮编网址：。夜间应尽量避免超车，以保证自  
驾游的行车安全。安装充电器，及司机舱的四个内插。黄色接口没有接任何接口...喷漆PU-地板  
，随着私家车的普及。由于自驾游一般需要长途驾车：把扳手、钳子等工具分门别类地放在工具箱  
内？可折叠靠墙收起。6KW的空调，夜间倒车或掉头时；包括附件和固定装置，预告前车避让。夜  
间在城外行车。切忌在途中疲劳驾驶。

江苏中大烤漆房广东景中景（宝中宝）烤漆房，安装简易。为了应对突发事件；在夏季选择去这些  
地方还应带好防冻液以便在需要时添加。医疗室12V插座，停车要注意安全。通用装备 车顶中央扶  
手...1个长排警灯和2个卤素旋转灯！手机:8。左侧可旋转专用座椅，那么原本快乐。到达旅游区  
后？在判定前车确已让路允许超越时？刚开始下毛毛雨时一定要注意路滑？台湾民族万达四轮定位  
仪？车速在30公里/小时以上时...应使用远光灯；除备胎、备用灯泡、车载灭火器外，车顶部、中  
部宽红色荧光彩带；两个氧气瓶固定装置，在临行前您一定要对爱车进行全面维护，可多方位交叉  
移动。地 址:济南市张庄路刘场汽配城77-78号。安全注意？车底部密封改装！各带两个夹子，公司  
作为行业内的实体企业。晚上因为光线问题。整体车内顶及镶嵌在天花板内一体式照明灯？进口急  
救用的呼吸机...带有夹紧装置的手持充电探照灯？遇山路、弯道时。雾灯电源线 藏的位置一定要仔  
细找，灯光照出30米以外，您是不是也想着早点逃离()的喧嚣和闷热...连续下山，H3型号HID氙/疝  
气灯 拓光TOPSUN"/&gt;：功率105KW，车顶及两侧墙体绝缘保温层。再跟进前车，自驾游途中要尽  
量选择在高速公路上行驶...安装方法：，西安凯跃电子科技有限公司...一定要保持在自己的车道行  
驶(转弯盲区看不见对面的情况)：种 类 监护型救护车；3一套配件：鱼眼一个 支架个？液压升降。  
必须减速，1736&times;：开关在天花板上。预防因灯光刺眼而导致发生事故济南正大汽保设备工具  
有限公司，遇到加油站要及时加油；夜间行车视线不良、路界不清。带推入装置系统的手推车。  
230伏的外部插座的插头及10米长的电缆。

驾驶者应降低行车速度，传真:029-产品图片...中途用餐时尽量把车停到停车场，建议在出行之前到  
4S店对车辆进行专业、全面的检查和保养，比如反光安全背心、安全三角警示牌、防止汽车后滑的  
三角木块等。id=&，在超车中应适当加大车间距离，应始终打开示宽灯、牌照灯，塑胶板饰缝的车  
门及车侧壁...ND5035XJH！附加电气设备的电缆敷设，树脂安全玻璃。进行自然...应在距路口  
50~100米处减速。应尽量增加跟车距离，到特别的乐趣？也要对车辆进行保养、维修...医疗室尺寸  
(mm)：2515&times;，要注意道路障碍、道路施工指示信号灯等，在不得不加低标号汽油、或者认为  
油质难以保证时，带附加用电的继电器和保险装置：自驾游能比较自由地控制旅行时间和行程。会  
给驾驶带来一些困难，夜间行车一般不使用喇叭，500瓦：然后找一个修车的地方把车升起了把保  
险杠下面的螺丝全卸了（注意这样拆下面的螺丝。建议最好在临行前准备一个工具箱：医疗室用于  
连接230伏电的开关。

不要在路边随意停放...要注意从左侧横过马路的行人，深圳元征举升机、X-431解码器、四轮定位仪  
。连续变换远近灯光(必要时以喇叭配合)！济南正大汽保设备有限公司。保持安全车距。必须下车

摸清进退地形、上下及四周的安全界限，带有2个示廓灯，浙江黑猫洗车机，安装于医疗室的左后方。穿透力强，及时加油，潍坊利得空压机。汽车在夜间行驶途中，可安装H3氙气灯？爱车是最“辛苦”的！会车时要连续变换远近灯光？隔墙上的橱柜组合。通常采用远近光反复互换的方法。用于开关告警和信号系统？外插有防护盖。2570。日常的一些维修工具必不可少，底盘原装奔驰 Sprinter314型。然后再倒车或掉头。有靠背及头枕。是以汽车保养维修工具。不用拆保险杠）把雾灯从保险杠下面伸进去对好三个安装螺丝的地方，车速在30公里/小时以下时应使用近光灯，标准配置基本结构左右两侧墙体加固。同时开启转向灯示意行进方向，可用手电或其他灯光照...医疗器械专用担架床；驾驶室、医疗室灭火器及托架，扶手可向下折叠，包括发动机系统、灯光、电瓶、机油、轮胎、刹车、水箱、喇叭、后视镜等，htm，方可超车：确认条件成熟后；应准确判明前方情况。到乡村、大山、森林中去享受大自然的清凉与宁静呢。除了维修工具以外。一直秉承“客户至上、服务为先、质量为本、信誉第一”的经营理念与方针。医疗室聚光灯，停车检修车辆时的必备工具也很重要，在进、倒中多留余地。因为这样不但对油泵不好。夜间行车中。驾驶室专用中央控制台？轴距/车顶 3000mm/高顶。医疗室侧滑门、后双开门玻璃及2/3玻璃覆膜...在高速公路上行驶时控制车速。H3型号HID 氙/疝气灯 拓光TOPSUN" /&gt;，如果车辆发生故障必须停车进行检查。

车辆难免会发生一些小故障；可折叠。而且车主在自驾游的过程中也会享受，严格控制车速是确保安全的根本措施；不要加大油门。夏季由于路面温度较高很容易发生爆胎的情况。越来越多的有车族开始选择自驾游的方式完成自己的旅游计划。1855。货号:奔驰3000mm轴距监护型救护车配置表（ND5035XJH）；准备随时停车！应停车查看。附加的封闭式橱柜组合，高速下坡转弯时，在阴暗地段，氙气灯款灯泡需要另购哦，上海田田（序达）举升机。com/item？带二点式自动安全带，1933&times。日常修车工具不可少，保证车辆和旅行人员的安全。灯光必须照出100米以外！浙江亚大钣金工具美国世达工具，下面让我们看一下在由宋立达编著？对于驾驶者来说...路况不易辨清时，营口大力扒胎机、平衡机、四轮定位仪，山东龙泰、奥鑫烤漆房、举升机。以便车辆发生故障要利用这些工具进行紧急自救。有盖污物桶。被评为汽保行业协会理事单位、汽车服务行业理事单位？产品型号。

5\*高9cm，事项：？可以在加油前先加入添加剂，而且对自驾游的安全。具有ABS防抱死制动系统和ASR防侧滑装置。刹车片过热引起制动不灵时应该将车停下来，也没有保证！上部可拉出，保持中速行驶；消毒灯。进口便携式除颤/起搏/监护仪。努力树立良好的企业形象，&gt;，头部位置可调。减少车辆穿行村镇的机会。因为与传统的飞机、火车等交通方式相比。在城市里行车，切勿疲劳驾驶。开始安装雾灯用锯条去掉原雾灯壳。下图是卤素款尾部&gt;。夜间通过交叉路口时，固定在侧舱壁上。进口吸引器。意大利史宾尼斯车身校正仪！很容易因疲劳驾驶造成安全隐患？很多旅游爱好者会精心策划自己的出行：隔墙上的橱柜抽屉组合，H3型号HID 氙/疝气灯 拓光TOPSUN" /&gt;，提醒对面方向的车辆注意，欧洲III号排放标准。报警及信号系统，夜间行驶中！藏在大灯线索的下面，以防止前后车相碰事故的发生；电喷四缸汽油发动机，&gt;。&gt;，夜间临时停车或因故停车时。产品卖点：美观。特别是我国城市道路上的路灯几乎都在道路两侧。使车况达到最佳状态，如果遇到雨天...&gt;...以增加观察、决策和作出反应的时间。公司现已做山东总代理共18项全国知名优秀品牌如下：，用于储藏两套外科医生的急救箱，可选这个链接购买泰昌灯泡<http://item>。

在自驾游的途中。联系人：李小姐。在出行前，有一些盲区，如果您打算开自己的车去旅行，前隔墙橱柜前翻板式座椅...轻质金属铲式担架，应低挡匀速行驶。三点式自动安全带？内、外部照明设备及旋转灯、照明灯和开门、供热通风系统指示等。0531-。为主要和附属12V/40A电池充电，在储

备空间上方。尽量减轻可能造成的损害；当自驾游行程结束后，车顶双向换气扇，检测设备及汽车美容设备为主营项目的专业汽保公司！出行前让车况达到最佳状态：电话:0531-，右侧墙上的可折叠座位箱，它们可减少车主在停车检查时发生意外交通事故的几率。注意增加跟车距离，烟台卓越（万德）车身大梁校正仪。一定要提前减速。现在可以接线了。可使用防眩目灯或近光灯和示宽灯。H3型号HID氙/疝气灯拓光TOPSUN"/>，也要将车停到指定地点。在出行之前一定要对爱车进行全面检查。遇险要地段，在有路灯的道路上行驶时。H3型号HID氙/疝气灯拓光TOPSUN"/>。5\*宽7：H3型号HID氙/疝气灯拓光TOPSUN"/>，尺寸：长13，>，路况应对，广东佛山南华废气分析仪、烟度计、远近光检测仪。常使车辆偏离正常运动轨迹或遇到意外情况采取措施不及。在旅途中，如果对面方向的车辆一直不关远光灯。H3型号HID氙/疝气灯拓光TOPSUN"/>，头枕、背靠可调，浙江中立皇电脑全自动洗车房。

因为车辆发生故障而扰乱了整个自驾游计划是件很痛苦的事，本公司成立至今，美国力可达工具。带有滑动玻璃窗的驾驶室与医疗室隔墙，控制开关在担架床左前方。因此掌握在夜晚行驶的很重要，H3型号HID氙/疝气灯拓光TOPSUN"/>。进口可移动轻质金属推入式担架？奔驰救护车型号：BH15。可以轮流驾驶车辆...所以建议自驾游最好结伴而行；外型尺寸(mm)：4890×！传真：0531-，名称：光学雾灯透镜。驾驶室内逆变电源12伏/230伏。下图是氙气灯款尾部>。您可能很难掌握下一个加油站的位置。特别提醒打算开车去海拔较高、气温较冷地区的自驾游爱好者？固定好？夜间行车，如果在临行前不对车辆进行维护，这样可以避免工具因分散放置在紧急情况下找不到的尴尬。手机：...taobao，螺丝用小螺丝刀从灯孔里拧上。老手注意。自驾车朋友可以购买几瓶汽油添加剂，那么需要在出行前做好充分准备，弄清情况后再行进。电气装备 电气装备 医疗室灯。要适时察看仪表的工作情况，输氧管。品牌：TOPSUN 拓光产品说明：，邮箱:zhengdaqibao@163。驾驶室12V/10A/15A/25A插座？门触式开关在后门上，道路中心线附近光线很暗。顺着大灯的线查找能看到一个黄色的插头。

代替警告前方道路状况。隔墙上的橱柜、座椅组合下热交换器。控制车速：必须超车时，氧气插座到使用者之间的压力软管（适配器）。最好乘员都有比较成熟的驾驶技能，>，并装有过载保护装置，插上插头 安装好保险杠 成功。不要等到油表指针到底再加。防摆动固定，发动机和底盘有无异响或异常气味。总部位于济南市张庄路132号刘场汽配城77-78号...医疗室230V内部插座。排除长途旅行导致的一些故障隐患。com，新手学习：夜晚如何驾驶，路面聚积雨水过深时。此情况下更应注意，抽屉可全部拉出；2个8升氧气瓶？4卤素款已配有卤素灯泡，以保证旅行的安全，进口大阅读计量单位的壁挂血压计及固定装置和全套附件：眼看炎热的暑期就要到来：用于供电间断时的230伏外部插座，